


# wodtke Serviceprodukte

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
<b>Dichtungs-Set</b> – mit Montagekleber						
						
Flachdichtung 8,0 x 2,0 mm Selbstklebend (L 3000 mm)	C	000 887	0,1	13,90	16,54	16,68
Runddichtung Ø 4,0 mm (L 1000 mm)	C	000 888	0,1	12,40	14,76	14,88
Runddichtung Ø 6,0 mm (L 3000 mm)	C	000 889	0,1	16,00	19,04	19,20
Runddichtung Ø 8,0 mm (L 3000 mm)	C	000 890	0,15	17,20	20,47	20,64
Runddichtung Ø 10,0 mm (L 3000 mm)	C	000 891	0,2	22,70	27,01	27,24
Runddichtung Ø 12,0 mm (L 3000 mm)	C	000 892	0,25	32,20	38,32	38,64
Runddichtung Ø 14,0 mm (L 3000 mm)	C	000 893	0,3	34,30	40,82	41,16
Runddichtung Ø 16,0 mm (L 3000 mm)	C	000 894	0,35	35,80	42,60	42,96
Hohldichtung Ø 6,0 mm selbstklebend (L 5000 mm)	C	000 896	0,1	25,00	29,75	30,00
<b>Isolierschnur</b> – zum Abdichten zwischen Wandfutter und Rauchrohr						
1 m	C	000 960	0,05	2,85	3,39	3,42
<b>Ofenlack</b> – hitzebeständig						
schwarz, Dose 400 g	C	000 941	0,5	26,70	31,77	32,04
schwarz, Spray 150 ml (für Rauchrohre)	C	000 943	0,2	16,70	19,87	20,04
schwarz, Spray 150 ml	C	000 948	0,2	16,70	19,87	20,04
schwarz-metallic, Spray 150 ml	C	000 939	0,2	16,70	19,87	20,04
metallic, Spray 150 ml	C	000 949	0,2	16,70	19,87	20,04
metallic, Spray 150 ml (für Rauchrohre)	C	000 969	0,2	16,70	19,87	20,04
metallic, Spray 150 ml	C	000 938	0,2	16,70	19,87	20,04
<b>Ash Box</b> – zum einfachen Reinigen des Feuerraums von Asche als Vorsatz für handelsübliche Staubsauger verwendbar						
	C	000 990	4,0	57,90	68,90	69,48
<b>Glasreiniger</b> – mit Bürste und Sicherheitsverschluss						
Flasche 200 ml	C	000 970	0,25	5,40	6,43	6,48
VPE 12 Flaschen (Mindestabnahme)						
<b>Hitzeschutzhandschuh</b>						
mit hochwertiger Kevlar-Isolierung	C	000 980	0,05	5,00	5,95	6,00
<b>Feueranzünder</b> – reines Naturprodukt						
Dekobox – Inhalt ca. 13 Stück	C	000 972	0,2	3,10	3,69	3,72
Großpackung – Inhalt ca. 550 Stück	C	000 973	6,5	79,00	94,01	94,80
<b>Kaminhölzer</b>						
Schachtel – Inhalt ca. 50 Stück	C	930 038	0,03	2,10	2,50	2,52
VPE 10 Schachteln (Mindestabnahme)						
<b>Kachelsteinpflege</b> – reinigt Kacheln, entfernt Kalkflecken						
Flasche 500 ml	C	000 971	0,6	5,00	5,95	6,00
<b>Edelstahlpflege</b> – für alle Edelstahloberflächen						
Spraydose 50 ml	C	000 944	0,2	8,40	10,00	10,08
<b>Neoval MTO 300</b> – hochhitzebeständiges Spezialölspray						
Sprayflasche 100 ml	C	000 945	0,2	13,80	16,42	16,56

# Dichtungs-Sets und Lacke für Kaminöfen

Name/Typ	Kurzbez.	Lack metallic	Lack schwarz	Dichtungs-Set 01 (000 887) Flachdichtung 8,0 x 2,0 mm Selbstklebend (L. 3000 mm)	Dichtungs-Set 02 (000 888) Runddichtung Ø 4,0 mm (L. 1000 mm)	Dichtungs-Set 03 (000 889) Runddichtung Ø 6,0 mm (L. 3000 mm)	Dichtungs-Set 04 (000 890) Runddichtung Ø 8,0 mm (L. 3000 mm)	Dichtungs-Set 05 (000 891) Runddichtung Ø 10,0 mm (L. 3000 mm)	Dichtungs-Set 06 (000 892) Runddichtung Ø 12,0 mm (L. 3000 mm)	Dichtungs-Set 07 (000 893) Runddichtung Ø 14,0 mm (L. 3000 mm)	Dichtungs-Set 08 (000 894) Hohldichtung Ø 16,0 mm (L. 3000 mm)	Dichtungs-Set 09 (000 896) Hohldichtung Ø 6,0 mm Selbstklebend (L. 5000 mm)
----------	----------	---------------	--------------	--	---	---	---	--	--	--	--	---

## Kaminöfen und Herde




Bo	KK 80-1	000938	—	Scheibe	—	—	—	Tür	—	—	—	—
Club9	KK 95	—	000948	—	—	Scheibe <sup>1)</sup>	—	Tür	—	—	—	—
Club11	KK 95-1	—	000948	—	—	Scheibe <sup>1)</sup>	—	Tür	—	—	—	—
Cookie	H 01	000938	—	Scheibe	—	—	—	Tür	—	—	—	—
Copa	KK 94	—	000939	Scheibe	—	—	—	Tür	—	—	—	—
dadoo	KK 93	000949	—	—	—	—	—	—	—	Tür	—	Scheibe
Dandy	KK 80-2	000938	—	Scheibe <sup>1)</sup>	—	—	—	Tür	—	—	—	—
Donna <sup>3)</sup>	KK 55	000938	—	Scheibe <sup>1)</sup>	—	—	—	Tür	—	—	—	—
Ego	KK 40-2	000949	—	—	Scheibe	—	Scheibe	—	—	Tür	—	—
Fire SL	KK 65	000949	—	Scheibe	—	—	—	—	Tür	—	—	—
Giro	KK 51 W	—	000948	Scheibe <sup>2)</sup>	—	—	—	—	Tür	—	—	—
Happy	KK 75	000938	—	Scheibe	—	—	—	Tür	—	—	—	—
Homing	KK 70	000938	—	Scheibe <sup>1)</sup>	—	—	—	Tür	—	—	—	—
Hot Box	KK 40	000949	—	—	Scheibe	—	Scheibe	—	—	Tür	—	—
Hot Box 2000	KK 40-3	000949	—	—	Scheibe	—	Scheibe	—	—	Tür	—	—
Jami	KK 96	—	000 939	Scheibe	—	—	—	Tür	—	—	—	—
Junior <sup>3)</sup>	KK 01.6	—	000948	Scheibe	—	—	Tür	Aschelade	—	—	—	—
Kanjo	KK 15	000938	—	Scheibe <sup>1)</sup>	—	—	—	Tür	—	—	—	—
KK01 <sup>3)</sup>	KK 01	—	000948	Scheibe	—	—	—	Tür	—	—	—	—
Kok	H 02	000938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loft, Loft:two <sup>3)</sup>	KK 05	000949	—	Scheibe	—	—	—	—	—	—	Tür	—
Look	KK 60	000938	—	Scheibe <sup>1)</sup>	—	—	—	Tür <sup>1)</sup>	—	—	—	—
Mika	KK 80-3	—	000939	Scheibe	—	—	Tür	—	—	—	—	—
Mister X <sup>3)</sup>	KK 30	000949	000948	Scheibe	—	—	—	—	Tür	—	—	—
Momo	KK 50-10 RW	000938	—	Scheibe <sup>2)</sup>	—	—	—	—	Tür	—	—	—
Mondo <sup>3)</sup>	KK 01.8	—	000948	Scheibe	—	Türnut	Aschelade	—	Tür	—	—	—
Moon	KK 50 F	000938	—	Scheibe	—	—	—	Tür	—	—	—	—
Primo <sup>3)</sup>	KK 01.9	—	000948	Scheibe	—	Türnut	Aschelade	Tür	—	—	—	—
Primo Novo <sup>3)</sup>	KK 03.8	—	000948	Scheibe	—	Türnut	Aschelade	Tür	—	—	—	—
Sun	KK 50 R	000938	—	Scheibe	—	—	—	Tür	—	—	—	—
Tabo	KK 20	—	000948	Scheibe	—	—	—	—	Tür	—	—	—
Tabo light	KK 20 LT	000949	000948	Scheibe	—	—	—	—	Tür	—	—	—
Tio	KK 50-10 RW-1	000938	000 948	Scheibe <sup>2)</sup>	—	—	—	—	Tür	—	—	—
Topolino <sup>3)</sup>	KK 01.7	—	000948	Scheibe	—	—	Tür	—	—	—	—	—
Toyo	KK 10	—	000948	Scheibe	—	—	—	—	Tür	—	—	—
Vision7	KK 65 H	000949	—	Scheibenhalter	—	—	Scheibe	—	—	Tür	—	—
Viva	KK 45 R	000969	—	—	—	Scheibe	—	—	Tür	—	—	—
Vivo	KK 45 F	000969	—	—	—	Scheibe	—	—	Tür	—	—	—

<sup>1)</sup> 2 St. Dichtungs-Set erforderlich

<sup>2)</sup> auch für Revisionsdeckel

<sup>3)</sup> Produkte nicht mehr im aktuellen Verkaufsprogramm

# wodtke Serviceprodukte

	Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
	<b>Primärofen Spezialbürste 01</b> Drahtbesatz, Gesamtlänge 650 mm, Bürstenlänge 100 mm, Querschnitt rechteckig 10 x 25 mm, für die Wartung der water+ Geräte <i>Smart®/PE/CW 21®/Frank/Ray/Dave</i> sowie <i>daily.nrg®</i> und <i>easy.nrg®</i> air+ (nicht für die air+ Geräte <i>Smart®/PE/CW 21®/Frank/Ray</i> und <i>Topline</i> )	D1	095 120	0,1	10,30	12,26	12,36
	<b>Primärofen Spezialbürste 02</b> Nylonbesatz, Gesamtlänge 1000 mm, Bürstenlänge 150 mm, Querschnitt rechteckig 70 x 50 mm, für die Wartung von <i>ivo.tec®</i> , <i>ivo.safe®</i> , der air+ Geräte <i>Smart®/PE/CW 21®/Frank/Ray/Dave</i> sowie alle <i>Topline</i> air+ und water+ Geräte (nicht für die water+ Geräte <i>Smart®/PE/CW 21®/Frank/Ray/Dave</i> )	D1	095 121	0,2	18,20	21,66	21,84
	<b>Primärofen Spezialbürste 03</b> Drahtbesatz, Gesamtlänge 400 mm, Bürstenlänge 100 mm, Querschnitt rund Ø 75 mm, für die Brennerkopf-Reinigung der Baureihen <i>ivo.tec®</i> , <i>ivo.safe®</i> , <i>daily.nrg®</i> und <i>easy.nrg®</i>	D1	050 182	0,1	15,90	18,92	19,08

# Dichtungs-Sets für Pellet-Primäröfen

Name/Typ	Kurzbez.	Dichtungs-Set 01 (000 887) Flachdichtung 8,0 x 2,0 mm Selbstklebend (L 3000 mm)	Dichtungs-Set 03 (000 889) Runddichtung Ø 6,0 mm (L 3000 mm)	Dichtungs-Set 05 (000 891) Runddichtung Ø 10,0 mm (L 3000 mm)	Dichtungs-Set 06 (000 892) Runddichtung Ø 12,0 mm (L 3000 mm)
----------	----------	---	--	---	---

## Pellet - Primäröfen

<i>CW21</i>	PO 04.7 E	—	—	Scheibe	—
<i>daily.nrg</i>	PO 03	Scheibe	—	—	Tür
<i>Dave</i>	PO 04.5-11 E	Scheibe	—	—	Tür
<i>easy.nrg</i>	PO 03-2	Scheibe	—	—	Tür
<i>Frank</i>	PO 04.5 E	Scheibe	—	—	Tür
<i>ivo.safe</i>	BM 01-2	Scheibe	—	—	Tür/Aschelade
<i>ivo.tec</i>	BM 01	Scheibe	—	—	Tür/Aschelade
<i>PE</i>	PE 04.6 E	Scheibe	Scheibe	—	Tür
<i>Ray</i>	PO 04.5-1 E	Scheibe	—	—	Tür
<i>Smart</i>	PO 04.6 E	Scheibe	Scheibe	—	Tür
<i>Topline</i>	PO 04.8 E	Scheibe	Scheibe	—	Tür

# Lacke für Pellet-Primäröfen

Name/Typ	Kurzbez.	Fertigungs- nummer	Lack metallic		Lack schwarz		Kein Lack
			gussgrau hell, thermodur 600	gussgrau hell, senotherm UHT	schwarz senotherm	Thermodur 600	

## Pellet - Primäröfen

<i>CW21</i>	PO 04.7 E	ab 400000	—	—	—	—	•
<i>daily.nrg</i>	PO 03	ab 800000	—	—	—	—	•
<i>Dave</i>	PO 04.5-11 E	ab 700000	—	—	—	000937	—
<i>easy.nrg</i>	PO 03-2	ab 800000	—	—	—	—	•
<i>Frank</i>	PO 04.5 E	ab 400000	—	000949	—	—	—
<i>Frank</i>	PO 04.5 E	ab 700000	000940	—	—	—	—
<i>Frank</i>	PO 04.5 E	ab 800000	—	—	—	—	•
<i>ivo.safe</i>	BM 01-2	ab 600000	—	—	—	—	•
<i>ivo.tec</i>	BM 01	ab 600000	—	—	—	—	•
<i>PE</i>	PE 04.6 E	ab 400000	—	000949	—	—	—
<i>PE</i>	PE 04.6 E	ab 700000	000940	—	—	—	—
<i>Ray</i>	PO 04.5-1 E	ab 800000	—	—	—	—	•
<i>Smart</i>	PO 04.6 E	ab 400000	—	—	000948	—	—
<i>Smart</i>	PO 04.6 E	ab 700000	—	—	—	000937	—
<i>Topline</i>	PO 04.8 E	ab 400000	—	—	000948	—	—