

wodtke smart home fire

Wohlfühlwärme trifft Technik und Design

**wodtke ixbase – die neue Modellreihe der Ultra-Linie:
innovativ – effizient – Design der Spitzenklasse**

***ixbase* verkörpert die Zukunft des Heizens mit Holzpellets im Wohnraum: CO₂-neutral, effizient und nachhaltig, vernetzt – das ist wodtke smart home fire. Dazu kommt die pure Lust an exklusivem Design.**



Der wodtke *ixbase* vereint effiziente Wärmetechnologie - er kann auch raumluftunabhängig betrieben werden - mit innovativer Steuerungstechnik und modernstem Bedienkomfort. Zahlreiche individuelle Voreinstellungen lassen sich wahlweise über das intuitiv zu bedienende Touch Bedienboard oder wodtke App *FireTouch* im heimischen WLAN-Netz tätigen. Über Internet kann der *ixbase* weltweit über ein beliebiges Gerät mit Webbrowser, z.B. PC oder Smartphone, gesteuert bzw. an- oder abgeschaltet werden. Der integrierte Raum-/ Uhrenthermostat regelt im Automatikbetrieb die Leistung. Die aktuelle Raumtemperatur erhält er dabei vom solarbetriebenen Raumfühler. Die Nennwärmeleistung beträgt 5 bzw. 6 kW.



Mit der optionalen, integrierten Sicherheitsreserve *wodtke eReserve* lassen sich bei einem möglichen Stromausfall bis zu 24 Betriebsstunden überbrücken.



wodtke gehört auch 2017 zu den Preisträgern des German Design Award. Er spiegelt als herausragende Auszeichnung des Rates für Formgebung die Spitzenstellung von wodtke in der deutschen Designwelt wider. Der wodtke *ixbase* wurde außerdem mit dem *ICONIC AWARD: Interior Innovation 2016* ausgezeichnet.

„Das Lob der Juroren ist uns ein Ansporn, weiter innovative und schöne Produkte zu entwickeln“, so die geschäftsführende Gesellschafterin Christiane Wodtke.



Den Pellet Primärofen *ixbase* gibt es neben den Modellvarianten in Natursteinverkleidung auch in Glasdekor black und white. *„Mit der Material-Verbindung von Glas mit kühlem Stahl wird die klare wodtke-Designlinie fortgesetzt“*, so Christiane Wodtke.



wodtke Pellet Primärofen *Ultra-Linie*, Modellreihe *ixbase*: Lebenskomfort und Wohlfühlwärme mit der Technik der Zukunft. Die Nennwärmeleistung beträgt 5 bzw. 6 kW, der Einstellbereich 2 - 5 bzw. 6 kW; optional ausgestattet mit der wodtke *eReserve*. Frontverkleidung in Naturstein bzw. Glas ›black‹ oder ›white‹.





wodtke Pellet Primärofen ixbase - mit innovativer Steuerungstechnik und modernstem Bedienkomfort über das Touch Bedienboard.

Bildmaterial senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

PR-Kontakt: Ulrich Seidel, Markus Kemen © wodtke GmbH, Tübingen
 wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D - 72070 Tübingen • Tel.: 07071 / 7003-0 • Fax: -7003-50
 Ulrich.Seidel(at)wodtke.com • Markus.Kemen(at)wodtke.com • www.wodtke.com • 02/2017 • wodtke_ixbase_3.doc